

SEVİMLER TOHUMCULUK



Barbunya

Özellikleri

- Birki orta kuvvetlidir
- Bakla tutum oranı yüksektir
- Baklalar alacalı ve pembe-açık kırmızı renklenir
- Baklada ortalama 7 adet tane bulunur
- Tanede çizgilenme rengi açık pembe
- Taneler orta iridir
- Orta erkenci çeşittir
- Taze tüketim ve derin dondurucu muhafazaya uygundur



Bakla

Özellikleri

- Açık saha yetiştiriciliğine uygun, orta yükseklikte bitki boyuna sahip erkenci bir çeşittir.
- Bitki yapısı güçlü olup, bitki boyu 1-1,5 m bakla boyu 15-20 cm'dir.
- Tohum kabuğu bej renktedir.


BEZELYELER



Karina

Özellikleri

- Orta erkenci bezelye çeşididir.
- Bitki yapısı güçlü olup, bitki boyu 60cm uzunluğundadır.
- Bezelyelerin %80'i 8,5-10,3mm büyüklüğündedir.
- Kanservelik kalitesi mükemmeldir.
- Şaklamaya da uygundur.



Utrillo

Özellikleri

- Ana sezon yetiştiriciliğine uygun bezelye çeşididir.
- Birki 75cm boyunda, güçlü ve koyu yeşil renklidir.
- Albenili baklaları hafif kıvrık olup, 12-13cm uzunluğundadır.
- Baklada 8-10 adet dane bulunur.
- Ülkemiz koşullarına iyi adapte olmuş yüksek verimli bir çeşittir.
- İri taneli olan bu çeşit taze pazar tüketimi için çok uygundur.



Jof

Özellikleri

- Bezelye Tahumu Çeşit Özelliği Çok iyi kalitede koyu yeşil bir yapıya sahiptir.
- Oldukça verimlidir.
- Meyve kalitesi çok yüksek olup meyvelerde dane sayısı sık ve çoktur.
- Pazar ve manavlarda aranan bir çeşittir.
- Ekim Derinliği: 2.5 -3 cm.
- Sıra Üzeri Ekim Mesafesi: 5- 8 cm.
- Sıra Arası Ekim Mesafesi: 40- 70 cm.
- Tahmini Çimlenme Günü: 10-12 Gün
- Toprak Isısı: 10°-24°
- Olgunlaşma günü ortalama 60-120 gündür.
- Hasat periyodu sezon boyudur.
- Ekim zamanı İlkbahar, Sonbahar içindeki aylar tavsiye edilir.

SOĞANLAR



Kısa Gün

Özellikleri

- Baş oluşumu için günlük 10-12 saat gün uzunluğuna gereksinim duyan çeşitlerdir.
- Kısa gün çeşitleri taze tüketime uygundur,depo ömürleri kısadır.
- Ülkemizde kısa gün çeşitlerinin yetiştirildiği başlıca bölgeler Adana, Hatay/Reyhanki, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Şanlıurfadır.



Orta Uzun Gün

Özellikleri

- Baş oluşumu için günlük 12-14 saat gün uzunluğuna gereksinim duyan çeşitlerdir.
- Uzun süre depolanabilen uzun orta gün çeşitleri bulunmakla beraber özellikle erkenci uzun orta gün çeşitleri taze tüketime uygundur ve depo ömürleri kısadır.
- Ülkemizde uzun orta gün çeşitlerinin yetiştirildiği başlıca bölgeler Amasya, Tokat, Çorum, Afyon/Sandıklı, Konya/Ereğli, Ankara ve Ankara/Şereflikoçhisardır.



Uzun Gün

Özellikleri

- Baş oluşumu için günlük 14-16 saat gün uzunluğuna gereksinim duyan çeşitlerdir.
- Uzun gün çeşitleri depolamaya uygundur ve depo ömürleri uzundur.
- Ülkemizde uzun orta gün çeşitlerinin yetiştirildiği başlıca bölgeler Eskişehir, Amasya, Tokat, Çorum, Afyon/Sındıkkı, Konya/Ereğli, Ankara/Palaatlı, Ankara/Şereflikağışar, Mardin, Şanlıurfa ve Diyarbakır'dır.



Taze Fasulye

Özellikleri

Kısa çalı formunda erkenci bir çeşittir. Baktası 15-16 cm uzunluğundadır ve içerisinde 6-7 adet dane içerir, üniform ve etlidir. Bitki yapısı orta güçlü ve bitki rengi orta yeşildir.

- Romano tip
- Uzun süre tazeliğini ve yeşil rengini korur
- Makinalı hasata uygun
- Taze ve sanayi üretimine uygun
- YAKLAŞIK BAKLA UZUNLUĞU 14-16 cm
- BİTKİ BOYU (ORT) 40-45 cm
- MEYVE DIŞ RENGİ Donuk Yeşil
- HASAT UNIFORMİTESİ İyi Üniformite
- HASAT DÖNEMİ Yaz, Sonbahar
- BİTKİ GELİŞİMİ Oturak
- ERKENLİK Erken
- HASAT SÜRESİ (GÜN) 50-60



Barbunya

Özellikleri

- Bitki orta kuvvetlidir
- Bakla tutum oranı yüksektir
- Baklalar alacalı ve pembe-açık kırmızı renklenir
- Baklada ortalama 7 adet tane bulunur
- Tanede çiğlenme rengi açık pembe
- Taneler orta inidir
- Orta erkenci çeşittir
- Taze tüketim ve derin dondurucu muhafazaya uygundur